


KLAIBER[®]
MARKISEN



PERGOLAMARKISEN

www.klaiber.de

1977 GRÜNDUNG

Was mit viel Mut vor über 40 Jahren begann, ist heute zu einem der führenden Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in Deutschland geworden.

QUALITÄT & SICHERHEIT

KLAIBER MARKISEN garantiert Ihnen langlebige, auf Maß gefertigte Produkte in besonderer Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

FUNKTIONALITÄT & TECHNIK

Unsere langjährige Erfahrung erlaubt uns, innovative Produkte zu entwickeln, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Gestern, heute und in Zukunft.

ÄSTHETIK & DESIGN

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede KLAIBER Markise ganz individuell auf Architektur und Umgebung abstimmen.

**INNOVATIVER
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ
SEIT 1977**

PERGOLAMARKISEN

PERGOLINO | RIVERA

Gestalten Sie Ihre Terrasse zu Ihrem ganz privaten Urlaubsort! Mit einer Pergola- oder Terrassenmarkise von KLAIBER sind Sie nicht nur vor schädlicher UV-Strahlung und Wettereinflüssen geschützt, sondern holen sich auch ein mediterranes Flair auf Ihre Terrasse – perfekt zum Entspannen und Genießen! Die horizontale Beschattung sorgt für optimalen Schutz und ist je nach Ausführung auch in Faltoptik erhältlich. Optional schützt eine Senkrechtbeschattung vor Sonne, Wind und neugierigen Blicken. Ebenfalls erhältlich ist eine optionale Seiten- und Frontverglasung, die vor Wind und Regen schützt, ohne die Aussicht zu trüben, und so auch bei schlechtem Wetter noch Terrassengenuss ermöglicht. Die korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion sorgt dabei für Stabilität und ein serienmäßig eingebauter Motor für leichte Handhabung.

ANLAGEN KOPPELN

Große Beschattungsanlagen mit bis zu 7 Meter Ausladung und nur zwei Frontstützen können beliebig oft gekoppelt werden.



RIVERA

REGENABLAUF

Dank dem integrierbaren Regenablauf und dem Einsatz eines schmutzabweisenden Polyestergewebes RESISTANT (Brandschutzklasse B1) kann die Anlage auch bei Regen bedenkenlos genutzt werden.



RIVERA

KONSTANTE TUCHSPANNUNG

Mit dem integrierten Gasfedermechanismus wird in jeder ausgefahrenen Position eine konstante Tuchspannung erreicht.



PERGOLINO

LED-BELEUCHTUNG

Auf Wunsch sorgt die harmonisch integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung für Terrassengenuss bis zum späten Abend.



PERGOLINO | RIVERA

I.S.L.A. SYSTEMBODEN

Der selbsttragende Systemboden mit wetterfesten Aluminium-Dielen in Holzdielenoptik kann optional als Boden ergänzt werden.



PERGOLINO | RIVERA



PERGOLINO

P3000/P3500

Der robuste Sonnen- und Wetterschutz

Die PERGOLINO bietet auf Ihrer Terrasse eine offene und gleichzeitig geschützte Atmosphäre. Ein Stützenprofil unter den Führungsschienen verleiht der Anlage eine hohe Standfestigkeit. Die PERGOLINO hält dadurch auch Belastungen durch Wind und Wetter stand.

Der integrierte Gasfedermechanismus sorgt in Verbindung mit einer mech. Endschieneanrette-rung für perfekte Tuchspannung. Kombiniert mit einem optionalen, speziell imprägnierten Tuch, bietet die PERGOLINO ab 10° Neigung auch bei nicht optimalen Wetterverhältnissen zuverlässi-gen Schutz. Die Anlage ist generell mit Wasserösen im vorderen Bereich des Tuches ausgerüstet. Der starke Elektroantrieb sorgt für mühelose Bedienung, welche optional durch verschiedene Steuerungskomponenten komfortabel automatisiert werden kann.

PRODUKTMERKMALE:

- Endschiene kann gegen Wind und Wasser in ausgefahrenem Zustand arretiert werden
- Perfekte Tuchspannung
- Formschöne und leichte Bauart
- Führungsschienen variabel einrückbar
- Tuch bis 7 m Breite durchgehend
- Formschöner seitlicher Abschluss
- Versch. Bodenbefestigungsmöglichkeiten:
 - Blumentrog: Kein Fundament und keine Bodenverschraubung notwendig
 - Bodenhülse: Filigraner Stützenabschluss verschwindet im Boden
 - Fußplatte: Direkte Montage auf beste-henden Boden möglich
- P3500: Große Beschattungsfläche möglich (42m²), horizontale Ausladung bis 6 m

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

PERGOLINO P3000

 min. 200 cm
max. 600 cm

 min. 200 cm
max. 400 cm

PERGOLINO P3500

 min. 200 cm
max. 700 cm

 min. 200 cm
max. 600 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN:



Abbildungen können vom Original abweichen.

RIVERA

P5000

Exklusives Terrassendach für komfortable Außenräume

Mit der neuen Pergola RIVERA P5000 kreieren Sie auf jeder Terrasse großzügigen Freiraum im eleganten Design. Das multifunktionale Terrassendach bietet bis zu 105 m² optimalen Sonnen- und Wetterschutz.

Erweitern Sie den Open-Air-Genuss mit komfortablen Optionen. Die stromsparende LED-Beleuchtung zaubert abends ein stimmungsvolles Ambiente auf Ihre Terrasse. Mit den variablen Schiebewerglasungen profitieren Sie von zusätzlichem Schutz gegen Wind und Wetter und verlängern dadurch Ihre Freiluft-Saison – Panoramaausblick inklusive. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und korrosionsbeständigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen überzeugt die Pergola-Markise RIVERA P5000 durch Langlebigkeit und geringen Pflegeaufwand.

PRODUKTMERKMALE:


- Wetterfeste Faltmarkise:
robust, schmutzabweisend
- Integrierter Wasserablauf
- Einstellbare Dachneigung: 8° – 25°
- Stabile Alukonstruktion
- Serienmäßig mit Elektromotor
- Komfortabel erweiterbar durch:
 - integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung
 - schiebbare Seiten- und Frontverglasung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

 min. 200 cm
max. 500 cm^{*}  min. 200 cm
max. 700 cm

 min. 220 cm
max. 300 cm^{**}  8°–25°

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN:



^{*}gekuppelt bis 1500 cm
^{**}ab 250 cm Eckverstärkung P850 notwendig
Abbildungen können vom Original abweichen.

MARKISENZUBEHÖR UND OPTIONEN



INSPIRATION UND HARMONIE GESTELLFARBEN

Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetterschutzsystem auch nach Jahren noch genauso viel Freude haben wie am ersten Tag, werden bei KLAIBER die Profile und Gestellteile pulverbeschichtet. Dieses umweltfreundliche Verfahren schützt die Konstruktion wirkungsvoll vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Durch höchste Qualitätsstandards wird ein Maximum an Farbgleichheit in einer endlosen Vielfalt gewährleistet. Wählen Sie zwischen Standard, Trend & Lifestyle.

Es steht Ihnen ein Spektrum an Farben zur Verfügung, das keine Wünsche mehr offen lässt.



FARBEN UND EMOTIONEN TUCH-DESIGNS

Mit einem Gewebe aus der KLAIBER Collection aus europäischen Qualitätswebereien entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen von unserer großen Farbauswahl und den besonderen Eigenschaften unserer UV-geprüften Stoffe.

CLASSIC | UNI | BLOCK | FANTASY
Klassisch gut. Unsere Gewebe im Bereich Schatten bieten höchstmöglichen UV-Schutz durch hochwertige Beschichtung sowie eine hervorragende Farbechtheit. Das KLAIBER Plus: Unsere Marken-Polyacrylfasern sind spinndüsengefärbt, dadurch bleiben die Farben auch bei intensiver Nutzung lange erhalten.

KLAIBER EXKLUSIV | BRILLIANT
BRILLIANT 3D
Extrem brilliant. Die Hightech CBA Fasern der KLAIBER DESIGN Linie sind noch dichter gewebt und bieten dank glatter Oberfläche gleich mehrere Vorteile. Gegenüber herkömmlichen Classic-Polyacrylstoffen sind unsere EXKLUSIV-Stoffe nachweislich besonders schmutzabweisend und sehr wasserresistent. Das KLAIBER Plus: Leuchtende und intensive Farben sorgen für einzigartige Brillanz.

Besonders im Trend und modern sind Feinstruktur-Farben.

BRILLIANT-Hightech-Gewebe für mehr «Farbenfreude».



KOMFORT UND AMBIENTE AUTOMATISIERUNGEN UND STEUERUNGEN

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder die Fassaden- und Wintergartenbeschattung via Smartphone steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.

Mehr Informationen auf www.klaiber.de

TECHNISCHE INFORMATIONEN

 Totalbreite min. Totalbreite max.	 Tragrohrsystem vierkant	 Entwässerung
 Ausladung min. Ausladung max..	 Schutzdach	 Integrierte Beschattung
 Wandmontage Neigungswinkel	 Volant	 Flexible Beschattung
 Deckenmontage Neigungswinkel	 Absenkbarer Volant-Plus	 Vertikale Beschattung
 Dachsparrenmontage Neigungswinkel	 Wasserrinne integriert	 Flexible Wandbefestigung
 Leibungsmontage Neigungswinkel	 Steuerung	 Teilverglasung
 Gelenkarmtechnik	 ALU Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion	 Mattglas
 Teleskoparmtechnik	 POWDER COATING Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren	 Integrierte Beleuchtung
 Getriebe manuell	 PRIME COLOURS Diverse Standard-Gestellfarben	 Beleuchtung mittels Lampenschiene
 Motorantrieb (Standard Funkmotor)	 DESIGN 250+ Riesige Auswahl an Tuchdessins	 Wasserabweisend*
 Variabler Neigungswinkel	 MULTI COLOURS Zahlreiche Sonderfarben	 Wandanschlussprofil
 Mehrausladung / überkreuzte Arme	 class 3 Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6 (38,6 - 49,7 km/h) nach DIN EN13561	 Schutzkasten
 Konsolensystem	 class 2 Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5 (28,5 - 38,5 km/h) nach DIN EN13561	 Mehrausladung
 Variable Konsolenpositionierung	 Querbalken als Wasserkanal (Raumgewinn)	 Variable Führungsschienen
 Tragrohrsystem dreikant	 Querbalken zurückversetzt, Wasserkanal vorne (Pergolacharakter)	 Umlenkung (horizontal / vertikal)

*keine Garantie bei starken Regenfällen und Unwetter

INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.



Wir beraten Sie gerne:

KL 08.2017 – Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.